

## Caractéristiques :

Couleur fleur :

Couleur feuillage : Vert

Hauteur : 0 cm

Feuillaison : aucune

Floraison(s) : aucune

Type de feuillage: caduc

Exposition : soleil

Type de sol :

Silhouette : Non prÃ©cisÃ©



## CONCOMBRE 'Tanja'

-> [Accéder à la fiche de CONCOMBRE 'Tanja' sur www.pepiniere-bretagne.fr](http://www.pepiniere-bretagne.fr)

### DESCRIPTION

#### Informations botaniques

Nom botanique : CONCOMBRE 'Tanja'

Famille : Cucurbitaceae

#### Description de CONCOMBRE 'Tanja'

(Cucumis sativus) Famille des cucurbitacées. Il existe plusieurs types de concombres : les longs et lisse légèrement cannelé appelés Hollandais et les courts, plus ou moins épineux appelés Slicing ou Noa. La variété Tanja appartient au type hollandais. Il produit des fruits longs de plus de 30 cm avec très peu d'épines et sans amertume. Rustique et productif il peut se cultiver en plein champ ou sous tunnel.

#### Entretien de CONCOMBRE 'Tanja'

Arrosez au purin d'ortie tout au long de la culture. Surveillez la présence de pucerons et traitez avec une solution à base de savon noir en cas d'attaque. Comme toutes les cucurbitacées le concombre et le cornichon sont sensible à l'oïdium. Reconnaisables par ses tâches circulaires blanches sur les feuilles il est dû à deux champignons qui se développent quand il fait chaud et humide. Sous tunnel pensez à bien aérer. Dès l'apparition des tâches supprimer les parties atteintes puis pulvériser une décoction de prêle ou de lait de vache dilué à 10 % (1L de lait pour 10L d'eau). La récolte du concombre se fait environ tous les deux à trois jours et celle du cornichon à peu près tous les jours quand les fruits ont la longueur du petit doigt. Récolte environ 2 mois et demi après plantation.

### EMPLACEMENT

Emplacement de CONCOMBRE 'Tanja'

Type de sol de CONCOMBRE 'Tanja'

### PARTICULARITÉ

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE

-> [Accéder à la collection des Toutes les plantes disponible à la vente sur www.pepiniere-bretagne.fr](http://www.pepiniere-bretagne.fr)