

Caractéristiques :

Couleur fleur : Violet

Couleur feuillage :

Hauteur : 0 cm

Feuillaison : aucune

Floraison(s) : Mai - AoÛt

Type de feuillage : persistant

Exposition : soleil

Type de sol :

Silhouette : Non prÃ©cisÃ©



CISTUS x ralletii

-> [Accéder à la fiche de CISTUS x ralletii sur www.pepiniere-bretagne.fr](http://www.pepiniere-bretagne.fr)

DESCRIPTION

Informations botaniques

Nom botanique : CISTUS x ralletii

Famille : Cistaceae

Description de CISTUS x ralletii

Rose de rocaille

H= 1,5 ? 2 m - L=1,2 ? 1,5 m

Flor.: mai ? aoÛt

Port en boule dense.

Large feuillage ovale, rugueux, gris vert.

Floraison remarquablement abondante.

Les cistes sont des plantes persistantes originaires du bassin méditerranéen de la famille des cistaceae. Cet arbuste fleurit essentiellement au printemps avec pour certaines espèces ou cultivars une longévité remontée de fleurs durant l'été. La dispersion des conditions d'origines, toujours en terrains plutôt secs ou pour le moins bien drainés, font que les cistes ont aussi une grande dispersion dans leurs comportements. D'une part concernant la résistance aux températures basses, allant de -5°C ? -15°C, mais aussi concernant la nature du sol. En effet, certains cistes ne supportent pas les terrains humides, notamment ceux aux feuillages gris. D'autres ? l'inverse pourront résister dans des conditions insupportables. Il existe aussi une grande disparité au niveau des volumes. Certaines espèces ne dépassant pas 20 cm de hauteur, tandis que d'autres culminent ? 2m. Il faut aussi tenir compte de l'exposition et de la nature du sol. Par rapport ? leurs régions d'origines, les cistes ont ici en Bretagne un comportement très différent, notamment concernant leurs développements pouvant aller du simple au double... Il faudra en tenir compte lors des plantations ! Les fleurs en forme de coupe de différentes tailles varient du blanc au mauve le plus foncé.

Entretien de CISTUS x ralletii

Les cistes ont tendance à pousser rapidement en Bretagne, bien plus que dans leurs régions d'origine. C'est liée à la nature du sol souvent bien plus riche, mais aussi aux précipitations. En conséquence, après la floraison, en général en juin, si vous souhaitez les garder bien denses et compacts, retaillez les pousses de l'année précédente en laissant toujours quelques feuilles tire-sèves sur les tiges.

EMPLACEMENT

Emplacement de CISTUS x ralletii

Type de sol de CISTUS x ralletii

PARTICULARITÉ

CISTUS x ralletii supporte les sols calcaires.

CISTUS x ralletii supporte le climat maritime.

CISTUS x ralletii supporte le vent.

CISTUS x ralletii est une plante à feuillage persistant.

CISTUS x ralletii est une plante mellifère.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE

-> [Accéder à la collection des Toutes les plantes disponible à la vente sur www.pepiniere-bretagne.fr](http://www.pepiniere-bretagne.fr)