

Caractéristiques :

Couleur fleur :

Couleur feuillage : Vert

Hauteur : 0 cm

Feuillaison : aucune

Floraison(s) : Juin - Octobre

Type de feuillage : caduc

Exposition : soleil

Type de sol :

Silhouette : Non prÃ©cisÃ©



AGASTACHE 'Black Adder'

-> [Accéder à la fiche de AGASTACHE 'Black Adder' sur www.pepiniere-bretagne.fr](http://www.pepiniere-bretagne.fr)

DESCRIPTION

Informations botaniques

Nom botanique : AGASTACHE 'Black Adder'

Famille : Lamiaceae

Description de AGASTACHE 'Black Adder'

L'AGASTACHE 'Black Adder' atteindra environ 60 cm de hauteur avec des hampes bleu foncé de juillet à septembre

Agréable parfum mentholé.

Touffe dressée, vigoureuse.

Longue floraison en épis composés de fleurs bleu mauve contrastant avec des calices bleu foncé.

Les agastaches font partie de ces plantes indispensables dans les massifs tant leur facilité de culture et leur générosité font merveille. Il faut néanmoins respecter 2 ou 3 éléments importants. Il leur faut un terrain bien drainé et ensoleillé. Ces plantes fortement aromatiques ont différents parfums selon les espèces. En général, les agastaches commencent à fleurir début juin pour durer jusqu'à l'hiver. La plante a en général un port rigide. Ce cultivar outre sa couleur intense, développe un nombre important de tiges florales du plus bel effet.

Les feuilles sont d'un vert très soutenu.

Les agastaches sont des plantes vivaces aromatiques et condimentaires. Peu utilisées en France, mais à venir, les agastaches sont beaucoup utilisées en cuisine dans le sud-est asiatique.

Agastache provient du grec agavos signifiant admirable. Ce n'est pas un vain mot. L'agastache est une plante quasiment indispensable tant elle offre de couleurs dans des tons allant du blanc au bleu, du rose au rouge. Une multitude de coloris qu'ont bien compris les hybrideurs. Ceux-ci nous offrent chaque année de nouveaux cultivars tous plus intéressants les uns que les autres.

Entretien de AGASTACHE 'Black Adder'

La plante disparaît durant l'hiver. Il n'y a aucun entretien à faire au redémarrage de la végétation
La plante disparaît durant l'hiver. Il n'y a aucun entretien à faire au redémarrage de la végétation

EMPLACEMENT

Emplacement de AGASTACHE 'Black Adder'

Type de sol de AGASTACHE 'Black Adder'

PARTICULARITÉ

AGASTACHE 'Black Adder' est odorante .

AGASTACHE 'Black Adder' est une plante mellifère.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE

-> [Accéder à la collection des Toutes les plantes disponible à la vente sur www.pepiniere-bretagne.fr](http://www.pepiniere-bretagne.fr)