

## Caractéristiques :

Couleur fleur : Violet

Couleur feuillage :

Hauteur : 0 cm

Feuillaison : aucune

Floraison(s) : Août - Septembre

Type de feuillage : caduc

Exposition : soleil

Type de sol :

Silhouette : Non précisée



## ASTER x frikartii 'Jungfrau'

NV2013

-> [Accéder à la fiche de ASTER x frikartii 'Jungfrau' sur www.pepiniere-bretagne.fr](http://www.pepiniere-bretagne.fr)

### DESCRIPTION

#### Informations botaniques

Nom botanique : ASTER x frikartii 'Jungfrau'

Famille : Asteraceae

#### Description de ASTER x frikartii 'Jungfrau'

Les ASTER x frikartii sont des hybrides réalisés en Suisse sur la base d'ASTER amellus et d'ASTER thompsonii. Ce sont des vivaces bien rustiques produisant en fin d'été une superbe floraison colorée sur un buisson bien compact. Superbe aster d'été ? grandes fleurs bleues, légèrement teintées de mauve devenant violacées, au cœur jaune d'or.

Les ASTER forment une famille de vivaces extrêmement générique en diversité. Même si la plupart fleurissent en l'automne, il en existe pour le printemps (ASTER tongolensis, ASTER alpinus) et pour l'été (ASTER pyrenaicus 'Lutetia'). Ces asters sont absolument ravissants. Les ASTER sont essentiellement originaires de différentes régions de l'hémisphère nord. Les feuilles sont en général simples et ovales. Les fleurs en forme de marguerite sont plutôt dans des couleurs 'froides', c'est-à-dire du blanc au mauve et au violet en passant par le rouge. Elles sont constituées d'un pistil jaune plus ou moins grand entouré de pétales. Ceux-ci peuvent être sur une simple ou sur plusieurs rangées.

Les asters en général se plaisent en terrains plutôt ensoleillés dans une terre humide, drainants mais pas trop secs l'été. Ce sont par ailleurs des plantes extrêmement robustes au froid et même tolèrent plutôt bien un peu d'embruns en bord de mer.

#### Entretien de ASTER x frikartii 'Jungfrau'

Il n'y a pas d'entretien particulier avec les asters. En fin d'hiver, vous pouvez couper les tiges sèches mais de toute façon elles finiront bien par tomber naturellement.

Il est possible de diviser les touffes tous les 3 à 5 ans lorsqu'elles deviennent trop conséquentes. Ce n'est pas une nécessité, juste une suggestion.

### EMPLACEMENT

#### Emplacement de ASTER x frikartii 'Jungfrau'

Type de sol de ASTER x frikartii 'Jungfrau'

### PARTICULARITÉ

ASTER x frikartii 'Jungfrau' est une plante mellifère.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE

-> [Accéder à la collection des Toutes les plantes disponible à la vente sur www.pepiniere-bretagne.fr](http://www.pepiniere-bretagne.fr)