

Caractéristiques :

Couleur fleur : Blanc

Couleur feuillage : Vert

Hauteur : 0 cm

Feuillaison : aucune

Floraison(s) : Mai - Juin

Type de feuillage: persistant

Exposition : soleil

Type de sol :

Silhouette : Non prÃ©cisÃ©



CISTUS x purpureus 'Alan Fradd'

-> [Accéder à la fiche de CISTUS x purpureus 'Alan Fradd' sur www.pepiniere-bretagne.fr](http://www.pepiniere-bretagne.fr)

DESCRIPTION

Informations botaniques

Nom botanique : CISTUS x purpureus 'Alan Fradd'

Famille : Cistaceae

Description de CISTUS x purpureus 'Alan Fradd'

Le CISTUS x purpureus 'Alan Fradd' est un cultivar ? fleurs blanches relativement grandes, macul?es de brun au d?part des p?tales. C'est un buisson qui pourra atteindre 1.2mx.1.2m. Tr?s bonne rusticit?. Les cistes sont des plantes persistantes originaires du bassin m?diterran?en de la famille des cistaceae. Cet arbuste fleurit essentiellement au printemps avec pour certaines esp?ces ou cultivars une l?g?re remont?e de fleurs durant l'?t?. La dispersion des conditions d'origines, toujours en terrains plut?t secs ou pour le moins bien drain?s, font que les cistes ont aussi une grande dispersion dans leurs comportements. D'une part concernant la r?sistance aux temp?ratures basses, allant de -5?C ? -15?C, mais aussi concernant la nature du sol. En effet, certains cistes ne supportent pas les terrains humides, notamment ceux aux feuillages gris. D'autres ? l'inverse pourront r?sister dans des conditions insoup?onn?es. Il existe aussi une grande disparit? au niveau des volumes. Certaines esp?ces ne d?passant pas 20 cm de hauteur, tandis que d'autres culminent ? 2m. Il faut aussi tenir compte de l'exposition et de la nature du sol. Par rapport ? leurs r?gions d'origines, les cistes ont ici en Bretagne un comportement tr?s diff?rent, notamment concernant leurs d?veloppements pouvant aller du simple au d?couple? Il faudra en tenir compte lors des plantations ! Les fleurs en forme de coupe de diff?rentes tailles varient du blanc au mauve le plus fonc?.

Entretien de CISTUS x purpureus 'Alan Fradd'

Les cistes ont tendance à pousser rapidement en Bretagne, bien plus que dans leurs régions d'origine. C'est liée à la nature du sol souvent bien plus riche, mais aussi aux précipitations. En conséquence, après la floraison, en général en juin, si vous souhaitez les garder bien denses et compacts, retaillez les pousses de l'année précédente en laissant toujours quelques feuilles tire-sèves sur les tiges.

EMPLACEMENT

Emplacement de CISTUS x purpureus 'Alan Fradd'

Type de sol de CISTUS x purpureus 'Alan Fradd'

PARTICULARITÉ

CISTUS x purpureus 'Alan Fradd' supporte les sols calcaires.

CISTUS x purpureus 'Alan Fradd' supporte le climat maritime.

CISTUS x purpureus 'Alan Fradd' supporte le vent.

CISTUS x purpureus 'Alan Fradd' est une plante à feuillage persistant.

CISTUS x purpureus 'Alan Fradd' est une plante mellifère.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE

-> [Accéder à la collection des Toutes les plantes disponible à la vente sur www.pepiniere-bretagne.fr](http://www.pepiniere-bretagne.fr)