

Caractéristiques :

Couleur fleur : Jaune

Couleur feuillage : Vert

Hauteur : 0 cm

Feuillaison : aucune

Floraison(s) : Juin - Juillet

Type de feuillage: caduc

Exposition : soleil

Type de sol :

Silhouette : Non prÃ©cisÃ©



RHUS typhina 'Dissecta' (= 'Laciniata')

-> [Accéder à la fiche de RHUS typhina 'Dissecta' \(= 'Laciniata'\) sur www.pepiniere-bretagne.fr](http://www.pepiniere-bretagne.fr)

DESCRIPTION

Informations botaniques

Nom botanique : RHUS typhina 'Dissecta' (= 'Laciniata')

Famille : Anacardiaceae

Description de RHUS typhina 'Dissecta' (= 'Laciniata')

Le RHUS typhina 'Dissecta' (= 'Laciniata') ou Sumac de virginie, est un petit arbre drageonnant caduc de la famille des anacardiaceae. Les feuilles pennées font entre 50 et 60 cm de long, composées de folioles allongées et plus d'écouées que le type, vert foncé virant au rouge orangé en automne, avant de tomber. En été, apparaissent au bout des tiges des inflorescences vertes se transformant sur les sujets femelles en fruits rouge foncé restant durant une partie de l'hiver. C'est un arbuste très résistant, pouvant faire 5 m x 6 m, qui supporte le front de mer sans brocher. Il s'accommode de quasiment tous les sols pour peu qu'ils soient drainants. Nous vous conseillons de le planter avec un barrage racinaire, tel qu'utilisé pour les bambous. Son système racinaire est très superficiel et peut ressortir à tous les moments, sur des surfaces importantes, le transformant en peste végétale.

Entretien de RHUS typhina 'Dissecta' (= 'Laciniata')

EMPLACEMENT

Emplacement de RHUS typhina 'Dissecta' (= 'Laciniata')

Type de sol de RHUS typhina 'Dissecta' (= 'Laciniata')

PARTICULARITÉ

RHUS typhina 'Dissecta' (= 'Laciniata') supporte les sols calcaires.

RHUS typhina 'Dissecta' (= 'Laciniata') supporte le vent.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE

-> [Accéder à la collection des Toutes les plantes disponible à la vente sur www.pepiniere-bretagne.fr](http://www.pepiniere-bretagne.fr)